


Prisliste



Alle priser er vejledende og eksklusiv moms.

Pr. 1. april 2011 skal kosmetiske behandlinger pålægges moms.

Få nærmere besked herom på klinikken.

Hårfjerning

1. konsultation uden henvisning	Kr.	600,-
Overlæbe	Kr.	750,- – 1.000,-
Hage el. hals	Kr.	750,-
Overlæbe + hage el. hals	Kr.	1.200,-
Hele ansigtet	Kr.	1.500,-
Navle og ned	Kr.	750,- – 1.000,-
Armhuler	Kr.	1.000,-
Bikini-linie	fra Kr.	1.000,-
Lår, begge	Kr.	2.800,-
Lår, 1/4	Kr.	800,-
Underben, begge	Kr.	2.200,-
Hele ben, begge	Kr.	4.000,-
Baller	Kr.	1.500,-
Ryg, hel	Kr.	3.000,-

Øvrige områder efter aftale.

Karsprængninger og røde pletter

1. konsultation uden henvisning	Kr.	600,-
Underben, begge	Kr.	800,- – 1.200,-
Lår, begge	Kr.	1.000,- – 1.500,-
Hele ben, begge	Kr.	1.600,- – 2.400,-

Øvrige områder efter aftale

fra Kr.	750,-
---------	-------

Strækmærker, ar og akne

1. konsultation uden henvisning	Kr.	600,-
Strækmærker	fra Kr.	750,-
Arbehandling	Kr.	750,-
Aknebehandling	fra Kr.	750,-

Laserkirurgi med CO2-laser

1. konsultation uden henvisning	Kr.	600,-
Fjernelse af godartede små knuder eller lign.	fra Kr.	750,-

Fjernelse af tatovering

1. konsultation uden henvisning	Kr.	600,-
5 x 5 cm.	Kr.	750,-
8 x 8 cm.	Kr.	1.000,-
8 x 10 cm.	Kr.	1.250,-
10 x 10 cm.	Kr.	1.500,-

Større områder aftales
efter vurdering individuelt.

Hvor lang tid skal der gå mellem hver behandling?

Der skal mindst gå 6 uger, helst længere (3 mdr.) mellem hver behandling.

Er der risiko for ardannelse?

Fordelen ved at fjerne en tatovering med laser er, at behandlingen meget sjældent giver nogen permanente ar. Som ved al anden behandling er der dog altid en risiko.

Når tatoveringen er væk vil næsten alle opleve at huden, svarende til hvor tatoveringen var, står lysere frem end den omgivende hud. Det er især tydeligt hvis man er meget solbrun eller mørk i huden. Denne afblegning, eller hypopigmentering som det hedder i fagsprog, skyldes at laseren også har fjernet hudens almindelige pigment.

Afblegningen er heldigvis meget sjældent permanent. Så snart huden får ro og igen bliver brun af solens stråler vil farveforskellene udlignes. I en overgangsperiode kan man eventuelt anvende selvbrunende cremer.

Hvis der i dagene efter behandling kommer dybe sår eventuelt med infektion, kan der dannes blivende ar i huden. Disse ar kan strække sig fra en permanent depigmentering (mangel på pigment) af huden til egentlige fortykkede, såkaldte hypertrofiske ar.

Risikoen for at danne den type ar er størst hvor huden er tynd, f. eks. ved anklerne, eller hvor huden sidder tæt til underliggende knogle, som f. eks. over brystbenet eller skuldrene.

Arrene kan delvis behandles og vil i øvrigt mindskes med tiden, men vil ikke forsvinde helt. Egentlige ardannelser efter behandling med Nd-YAG laser er sjældne. Det er vigtigt at undgå solesponering 1 måned før og 1-2 måneder efter behandling.

Før behandling tages der foto.

Du er velkommen til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.